

十二月三日の明治節

[illegible]

十九日の閣議で發表

[illegible]

易

[illegible]

(谷比日・京東)

(谷比日・京 東)

の街指導者者にきく

生活指導について
地方の指導者達
隣組の理想
農村の子供達
土の娘たち
女性とエダ
ドイツ紀行
野上彌生子

歴史の祭典
蓮華(私想)谷川徹三
郷愁
新日本外交の出発点

生活指導について
地方の指導者達
隣組の理想
農村の子供達
土の娘たち
女性とエダ
ドイツ紀行
野上彌生子

生活指導について
地方の指導者達
隣組の理想
農村の子供達
土の娘たち
女性とエダ
ドイツ紀行
野上彌生子

生活指導について
地方の指導者達
隣組の理想
農村の子供達
土の娘たち
女性とエダ
ドイツ紀行
野上彌生子

生活指導について
地方の指導者達
隣組の理想
農村の子供達
土の娘たち
女性とエダ
ドイツ紀行
野上彌生子

生活指導について
地方の指導者達
隣組の理想
農村の子供達
土の娘たち
女性とエダ
ドイツ紀行
野上彌生子

生活指導について
地方の指導者達
隣組の理想
農村の子供達
土の娘たち
女性とエダ
ドイツ紀行
野上彌生子

科学する女性の性記

科学する女性の性記
著者：藤澤夫恒
出版：清澤列

藤澤夫恒
清澤列

清澤列

疲勞素消解

同化性B.Vと3消化酵素の複合効果

世界へ
輸出

わかもと

ビタミンB1の原料

V B₁ ビタミンB₁ は純粹のビタミンB₁よりも消化吸収率優れ、従つて最も同化性高きビタミンBである。わかもと中のB₁のA OパーセントはビタミンB₁と化合してゐるから、脚氣その他のB欠乏症に對しわかもとは純粹B₁劑に優る實効を發揮する。

A.S.P. 胃腸菌 の複合に依てわかもとは何の單一酵素劑に見られない消化酵素(アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼ等)の増強に成功した本劑が胃腸、結核、癌産婦等の衰弱に處方される所以である。

西軍隊に於ける實驗

疲勞の程度が血球沈降速度に正比例する原理に基き、瑞西國軍醫ベタマンは兵士を二群に分ち、一群に藥用酵母を與へ、兩群教練前後の血球沈降度を測定した。その結果藥用酵母を與へた群は沈降度五ミリ以下に止まつたに反し、之を與へなかつた群は十ミリ以上に達し、疲勞甚だしきを認めた。ベタマン曰く

余は種々の實驗により、この結果が主として藥用酵母中數多く含有される貴重成分のうちで、特にグルタチオンの効果によるものである事を考察し得た。グルタチオンは生活細胞の自己酸化還元作用を行ひ新陳代謝を促進するものである。

(Glutax de Dumas Alimentaire et Hygiene)

わかもとの實驗

大阪市立衛生試驗所では同市内○○工場の依頼に應じ、わかもとに依る疲勞度輕減の大規模な實驗を行つたが、勞務者のわかもと服用群は非服用群に比し體重を増加し、背筋力八・〇キロの差異(強化)を生じ、血球沈降度は半減する等著しき疲勞度輕減の効果が實證された。

グルタチオンと ビタミンの協力


右の如くわかもとが輝やかしき實績を挙げたのは、わかもとの主體たる最も醫藥的價値高き純粹培養の藥用酵母中に多量に含されてゐるグルタチオン、並にビタミンB₁が相協力して疲勞物質(乳酸)の新陳代謝を迅速ならしめ、一面に於てグリコーゲン、ペントザン、高級脂肪等の體力營養を充實し、兼ねて胃腸機能を活潑にして食品の同化率を高度に引上げるからで、各工場醫家、各團體保健醫家の御認識を新にしつゝあり。

藥價低廉

粉本 九〇丸 一圓六十錢 二七〇丸 四圓五十錢
散劑 三〇丸 一圓六十錢 一千錢 五圓


總賣元 わかもと 本館
東京・大阪・福岡・京都・神田
天津・北京・瀋陽・上海・漢口

北村小松

[illegible][illegible][illegible]

白五兩九、黒五兩五上、
つて酸は酒の如く魚貝
なれても、白五二とキ
に飯の粥を煮らるゝが出
申す迄もなく、白五十

五と行
 一と打
 子と切事
 案に上
 五と行
 一と打
 子と切事
 案に上



朝の部
廿一日(月)

[illegible][illegible]

全段高者總動員
對抗大棋戰

和久五三段連勝四回目
森田 久次郎次子 殿内

金	銀	王	將	飛	車
馬	象	士	象	馬	車
卒	卒	卒	卒	卒	卒
歩	歩	歩	歩	歩	歩
角	歩	歩	歩	歩	飛

[illegible][illegible][illegible]

**ぜん息・神経痛や
中風・高血圧**

いなくて治す

今津博士の素晴らしい研究

自動車 信用 利益 各保險

豐國火災保險株式會社

本社 大阪市北區會根崎新地三丁目

所屬支店
大阪 三軒茶屋 仙石 釜石 青森 弘前 門司
一宮 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡 盛岡

代理店 全國各主要地 二戰區外

安産のため

母性愛の達成　母性愛の發露たる妊娠は女性の重大任務
で之を達成せしめるのがワタカルシユーム錠
ち母體と胎兒の保衛に任じ恩恵に偶發的証を未然に
防ぎ女產士よりも更に母乳を豊富にして乳兒の榮養を助
片岡醫學博士述　大坂市西淀川區大仁東一
「安産の爲めに」冊子進呈　和田勇助商店

ワタカルシユーム錠

防火・建林

へキタイト

◇ 防火防熱の壁
 ◇ 騒音防止の壁
 ◇ 夏は涼しく冬は温かい壁
 ◇ 保健上に良い壁

大坂市平野区野田二丁目二三番

相模工務株式会社

MEL
メメル
総兵隊
メメル

適應症

- 淋疾
- 腎孟炎
- 膀胱炎
- 扁桃腺炎
- 中耳炎
- 丹毒
- 敗血症
- 產褥熱
- 瘍、面疔
- 其他
- 化膿性疾患

定価
二〇錠 三圓
一〇〇錠 十圓

淋疾

急性・慢性

化學療法の眞價 愈々發揮さるゝ

リンダリンは淋疾治療上一大革命を齎した單一成分のアミド剤と更に飛躍的研究の所産である二成分のリンダリンを合理的に配合したる最新最優治淋藥にして藥理相乗作用の理により藥効は更に強化され而も兩劑の互に相異つた長所も併有せしめ淋病治療を完璧ならしめたものである。



其の卓効は既に幾多の臨床實驗に於いて確認せられ而も治療期間の著しき短縮と相俟つて殆んど副作用を認めざる事も本劑の特長である。

特徴

- 一、單一成分のリンダリンと二成分の結合成分のリンダリンの割合なる故兩劑の夫々異りたる長所を併有し淋疾治療に完璧を期し得。
- 二、非色素性なるを以て皮膚粘膜の着色並に尿を赤變せず。
- 三、内服によりて注射療法に比肩すべき効果を挙げ生体の殺菌力顯著にして驚くべき速効を有す。
- 四、毒性僅微にして相當大量を服用するも副作用を認めず。

リンダリン

東京大塚製藥株式會社 本舖 東京都大塚市
支店 大阪、名古屋、東京、神戶、京都、福岡、札幌、仙台、旭川、釧路、帯広、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、徳島、香川、高松、愛媛、高知、福岡、佐賀、長門、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

十月二十一日上興新開表				
リチオ	12.00			
ユース	1.30	4.05	7.	
球に偶がくる	1.40	4.15	7.	
リチオ	2.35	5.05	8.	
				
十一月一日—二十五日				
ース		2.00	4.	
馬田川		2.10	6.	
谷姫	12.00	3.25	8.	
三人娘	1.00	4.25	9.	
				
京龍館				

		上七		上八	
		上九		上十	
（日曜）		（月曜）		（火曜）	
ニ 家 議	ス 一 庭	ス 一 師	12:00	3:22	6:45
	ハ 教 誨	ハ 誨 る	12:12	3:34	6:57
	シ は 踊	シ は 踊	1:40	5:02	8:24

面自映畫新

廿五日(月)二十日
大開演

通り魔

下道山 木村 西郷 子
眞人問

二回同
一十二
七十一
三十七上
目録より

本館

中央映畫劇場

十月二十日よりの七曜座演表				
ス	ユ	ニ	12.00	3.20 5.40
二人の世界			12.20	3.40 7.00
祖國に告ぐ			1.40	5.00 8.20
日	日	日	日	日
日	日	日	日	日
十月二十日より——四日間				
初日正午よりの日曜座演日は早場十時より				
摩	サ	の	戦	譚
日	本	ニ	ュ	ース
12.07	4.25	7.51		
日曜日の戯れ			12.00	3.28 7.00
謎の手裏剣			1.22	4.50 8.22
日	日	日	日	日
日	日	日	日	日

七日夜コリ上興業表					
日本ニュース	12.00	2.30	5.00	7.40	
パラマウント・シア					
オリオンピカ	12.20	2.50	5.20	8.00	
民族の祭典					
オモ					
七・十・十六日	興業時間	(月曜)	興業時間	興業時間	
ハル朝興業	興業時間	興業時間	興業時間	興業時間	

十八日より

結婚青書 12:12 3:17 6:30

ロビンフッドの 1:35 4:40 7:48

冒険

信和 信和 信和 信和 信和

信和 信和 信和